

# SOINS DENTAIRES ET NEUTROPENIES CHRONIQUES

**Centre de Référence des Neutropénies  
chroniques**

**Service d'Hémo-Oncologie  
Pédiatrique**

**Hôpital Trousseau**

26 avenue du Dr Netter 75012 Paris

**Contact email :**

[trs-registre-neutropenies@aphp.fr](mailto:trs-registre-neutropenies@aphp.fr)

[www.neutropenie.fr](http://www.neutropenie.fr)

Tél : 33 1 44 73 66 98

Fax : 33 1 44 73 65 73



**Service de Médecine Bucco-Dentaire**

**Hôpital Bretonneau**

23 rue Joseph de Maistre 75018 Paris

Consultations sur rendez-vous les  
mercredi matin, jeudi matin et vendredi  
après-midi

Secrétariat : Mme Blocourt et Mme  
Delacroix


[sylvie.blocourt@aphp.fr](mailto:sylvie.blocourt@aphp.fr)

[jocelyne.delacroix@aphp.fr](mailto:jocelyne.delacroix@aphp.fr)

Tél : 01 53 11 14 00

## Pourquoi s'occuper des soins dentaires ?

- Les **neutropénies** chroniques, quelles que soient leurs causes, mais plus particulièrement les neutropénies congénitales, exposent à des **lésions buccales**.
- Celles-ci sont de nombreuses sortes : aphte (1), gingivite (2), parodontite (3) et troubles de l'émail (4).



- Chaque personne porteuse d'une **neutropénie chronique** a son propre profil d'atteintes buccales, mais toutes présentent une fragilité avec parfois une altération majeure de la **qualité de vie**.
- Un suivi dentaire est **indispensable**, en plus d'un suivi par son médecin référent.

## Comment organise-t-on ce suivi ?

Plusieurs niveaux de suivi sont utiles :

### 1- Soins au quotidien

**Objectif : éliminer tous les jours les bactéries qui s'accumulent autour des dents**

- Brossage minutieux des dents 2 fois/jour. Pour les plus petits, l'aide des parents est indispensable.
- Brosse à dent manuelle ou électrique, avec une tête souple.
- Dentifrice contenant du fluor, adapté à chaque âge.
- Pour les adolescents et adultes, utilisation de fil dentaire ou de brossettes interdentaires 1 fois/jour en plus du brossage.
- Bains de bouche vendus en pharmacie (contenant un antiseptique) possibles, mais pas plus d'une semaine par mois.
- Bains de bouche vendus en grande surface (pas d'antiseptique) possibles, sans limite d'utilisation.

### 2- Suivi avec votre dentiste

**Objectif : détecter et traiter un problème**

- Suivi régulier chez un dentiste : 2 fois/an ou plus si besoin.
- Détartrage : 1 à 2 fois/an ou plus si besoin.

### 3- Avis auprès d'un dentiste référent 'neutropénie'

**Objectif : détecter, conseiller, orienter et éventuellement traiter**

A ce jour, une équipe dentaire, située à l'hôpital Bretonneau, Paris 18<sup>ème</sup> s'est investie dans ces prises en charges. Elle n'est bien sûr pas la seule, mais offre une expertise très rare et permet de conseiller les dentistes de proximité avec lequel le patient doit continuer ces soins. Les dentistes de proximité sont parfois « effrayés » par les soins dentaires nécessaires dans ce contexte et sont heureux de trouver une équipe ressource.

## Questions fréquentes

### Que faire en cas d'aphtes buccaux ?

La prise en charge des aphtes est une question très importante dans la vie quotidienne des patients atteints de neutropénie. De nombreux traitements sont proposés, dont l'efficacité varie en fonction des personnes. Les plus utilisés sont des gels ou bain de bouche aux propriétés antalgiques (comme la Xylocaïne Visqueuse®) ou bien qui aident à désinfecter ou cicatriser (comme les gels d'acide hyaluronique). Certains patients utilisent aussi des petits 'moyens' comme la propolis d'abeille ou des sirops. Si les aphtes sont très profonds et importants, il peut être indiqué de reprendre ou d'intensifier le traitement par G-CSF.

### Qu'appelle-t-on gingivite ?

On appelle gingivite une inflammation de la gencive, qui devient plus rouge, gonflée, et qui peut saigner au brossage.

### Qu'appelle-t-on parodontite ?

On appelle parodontite une inflammation de la gencive qui s'accompagne d'une destruction des tissus qui soutiennent les dents.

### A quel âge débiter des soins dentaires ?

Il est important de préserver la dentition de lait qui permet aussi à la dentition définitive de pousser de façon satisfaisante. Un suivi par un dentiste est donc utile dès l'apparition des premières dents.

### Le dentiste doit-il prendre des précautions particulières en rapport avec la neutropénie ?

Oui, il est important que le dentiste soit au courant de la neutropénie. En fonction du soin à faire, il pourra prescrire des antibiotiques à prendre avant le soin.

### Peut-on poser des implants pour remplacer des dents ?

La règle est non, car le risque d'infections osseuses de la mandibule est fort. Il y a parfois des exceptions et la décision doit être prise d'une façon collégiale.

### Les soins d'orthodontie sont-ils possibles ?

Les appareils dentaires nécessitent une gencive en parfaite santé, ce qui peut être difficile à obtenir avec une neutropénie chronique. Les traitements ne sont le plus souvent pas possibles, mais doivent être évalués individuellement.

**Nous encourageons très fortement qu'un contact soit pris avec l'équipe de dentistes de l'hôpital Bretonneau, coordonné par le Dr Martin BIOSSE DUPLAN, MCU-PH Parodontologie**